

基础	
机型	
缸数	
气缸	
缸径	
排量	
型式	
发火	
B9	
增压	
平均	
平均	
冷却	
喷油	
燃油	
进气	
压缩	
飞轮	
飞轮	
面向	
飞轮	
飞轮	
飞轮	
曲轴	
排放	
整机	
不带	

带散
带散
进气
清洁
脏滤
数据
备用
进气
中冷
中冷
最大
进气
Max.
允许
润滑
油压
怠速
额定
机油
机油
最高
额定
机油
排气
允许
最大
最大
数据
备用
排气
涡轮
噪声
发动

se (Sou
exit flangi
(Nm)
dB(A))
02.7
del :
20M3
发
Engi
with rad
gine we
pes (kg)
r (includes
ean filt
filter (
ow @ R
ESP (
pipe (mm
tempera
temper
ure dro
emperatu
ar)
(°C)
w / High
ondition
nal cond
essure a
rning (B
(B
ar)
n (L/min
ised on
ption dat
essure (
as temp
as temp
OCP (m
harger
(m³/min
harger (°C)
t pipe (
ing mon
exit flangi
(Nm)
TBD
dB(A))
02.7
发
Engi
with rad
gine we
pes (kg)
r (includes
oil, co
lan
filter (
ow @ R
ESP (
pipe (mm
tempera
temper
ure dro
emperatu
ar)
(°C)
w / High
ondition
nal cond
essure a
rning (B
(B
ar)
n (L/min
ised on
ption dat
essure (
as temp
as temp
OCP (m
harger
(m³/min
harger (°C)
t pipe (
ing mon
日期 Da
te
版本 Re
vis
n
码 Pa
e :
2 / 5
01/01/25
ev.25.01
. N/A
. N/A
≤ 30
≤ 62
. 101
150.9
..150
Air to V
水空
.... 85
.... 30
.... 80
0/240
≥ 2
6.5
.... 2
...10
105
633
%)
0.3
..75
780
600
50.4
510





01/01/25
Rev.25.01
4 / 5